

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	フルトライボ BX
整理番号	16241
供給者の会社名称, 住所及び電話番号	
製造元	
会社名	協同油脂株式会社
住所	神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-30
担当部門	営業管理部
電話番号	0466-33-3180
FAX番号	0466-33-3054
メールアドレス	eigyokanri01@kyodoyushi.co.jp
緊急電話番号	0466-33-3112

### 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途	潤滑グリース 等
使用上の制限	推奨用途以外の用途へ使用する場合は、専門家の判断を仰ぐこと

## 2. 危険有害性の要約

### 化学品のGHS 分類

物理化学的危険性	分類できない
健康に対する有害性	発がん性 区分2
	生殖毒性 区分2
	特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分2（腎臓）
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期（急性） 区分に該当しない

### GHS ラベル要素

#### 絵表示



#### 注意喚起語

警告

#### 危険有害性情報

発がんのおそれの疑い。生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。長期にわたる、又は反復ばく露による臓器（腎臓）の障害のおそれ。

### 注意書き

#### 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。全ての安全上の注意を読み理解するまで取り扱わないこと。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

#### 応急措置

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。

#### 保管

施錠して保管すること。

#### 廃棄

内容物/容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。

### GHS 分類に関係しない又

### はGHS で扱われない他の危険有害性

知見なし。

### その他の情報

混合物の90 - 100 % は水生環境に対する急性危険有害性未知の成分である。混合物の90 - 100 % は水生環境に対する長期にわたる危険有害性未知の成分である。

### 重要な徴候及び想定される非常事態の概要

#### 重要な徴候

浮腫。長期にわたる暴露により慢性影響をうけることがある。

## 非常事態の概要

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。発がんのおそれの疑い。生殖に対する危険有害性の可能性。

## 3. 組成及び成分情報

### 化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	CAS番号	官報公示整理番号		含有量 (%)
		化審法	安衛法	
Melamine cyanurate	企業秘密	*	*	10 - < 20
Disodium sebacate	企業秘密	*	*	5 - < 10
報告量を下回るその他の成分				70 - < 80

### 組成情報

\* の記載がある場合、番号は企業秘密

### 化学式

特定できない。

## 4. 応急措置

### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。被災者を保温する。症状が悪化したり継続したりする場合は医師の診察を受ける。

### 皮膚に付着した場合

吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。直ちに石鹼と多量の水で洗い流す。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。

### 眼に入った場合

多量の水で15分以上よく洗浄し、医師の診察を受けること。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。

### 飲み込んだ場合

口をすすぐこと。医師の指示なしに無理に吐かせないこと。もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。医師の診察を受ける。

### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

浮腫。長期にわたる暴露により慢性影響をうけることがある。

### 応急措置をする者の保護に必要な注意事項

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。気分がすぐれないときは医療処置についてアドバイスを求める。（可能ならばラベルをみせる）サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）を着用する。医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。この安全データシートを担当医に見せる。

### 医師に対する特別な注意事項

一般的な処置および症状にあわせた適切な治療を施す。被災者の観察を続ける。症状は遅れて出てくることがある。

## 5. 火災時の措置

### 適切な消火剤

水噴霧。泡消火剤。粉末消火剤。二酸化炭素（CO<sub>2</sub>）。

### 使ってはならない消火剤

火災を拡散させるので、消火に棒状放水を利用しない。

### 火災時の特有の危険有害性

加熱および火災により有加熱および火災により有害な蒸気/ガスが生成されることがある。（フッ素含有ガス）火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。

### 特有の消火方法

適切な保護具を着用する。風上から適度に距離をとり、注意して消火すること。危険を冒さずに可能な場合には、熱にさらされた容器を水噴射して冷却し、移動する。

### 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。

### 一般的な火災の危険性

異常な火災や爆発の危険性は知られていない。

### 特定の消火方法

関係者以外の立ち入りを禁止する。人々を即時に安全な場所に避難させる。この製品は、不燃性である。危険でなければ容器を火災の近辺から遠ざける。現地の状況と周囲環境に応じて適切な消火手段を使う。火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。ガスを吸入しないこと。適当な距離から注意して消火すること。

小規模火災の場合のみ、粉末消火剤、二酸化炭素、砂または土を使用することもできる。

大規模な火災には、泡消火剤を使用すること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	関係者以外の立ち入りを禁止する。こぼれやもれが起きている場所から関係者以外を遠ざけ、風上に避難させる。清掃中は適切な保護具および防護服を着用する。十分な換気を確保する。流出が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。個人用保護具についてはSDS第8項を参照。
環境に対する注意事項	流出分を封じ込めて放出を防止すると共に、国の排出規則を遵守すること。下水や水路、地面への排出を避ける。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	この製品は水と混合しない。 吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。この製品は水に不溶性である。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策（局所排気、全体換気等）	換気のよい場所でのみ取り扱う。
安全取扱注意事項	全ての安全上の注意を読み理解するまで取り扱わないこと。保護手袋を着用すること。長期間または反復して皮膚に接触するのを避ける。妊娠中または授乳中の女性はこの製品を取り扱ってはならない。もし可能であれば、閉鎖系で取り扱うこと。産業衛生に気を配る。SDS第8項で推奨される個人用保護具を使用すること。容器の取扱いおよび開封の際は注意する。
接触回避	強酸化剤。詳細についてはSDS第10項を参照。
衛生対策	あらゆる医学的監視要件を遵守すること。本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。
保管	
安全な保管条件	施錠して保管すること。熱や発火源から遠ざける。直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所に貯蔵すること。容器を密閉し、乾燥した状態で保管する。混触禁止物質から離して保管すること（本SDSの項目10を参照）。
安全な容器包装材料	容器を切削、溶接、はんだ付け、穴開け、研削したり、あるいは熱、炎、火花やその他の発火源に暴露してはならない。

## 8. ばく露防止及び保護措置

暴露限界値	含有成分に関して暴露限界は設定されていない。
設備対策	適切な全体換気を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空气中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空气中の濃度を適切な濃度以下に抑える。
保護具	
呼吸用保護具	換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。
手の保護具	適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。
眼、顔面の保護具	サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）を着用する。
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用する。汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	固体。
形状	半固体
色	白色
臭い	僅か
融点／凝固点	データなし。
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし。
可燃性	データなし。

## 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

爆発限界－下限(%)	データなし。
爆発限界－上限(%)	データなし。
引火点	データなし。
自然発火点	データなし。
分解温度	データなし。
pH	データなし。
動粘性率	データなし。
溶解度	
溶解度(水)	水に不溶
n-オクタノール／水分分配係数(log 値)	データなし。
蒸気圧	データなし。
密度及び／又は相対密度	
密度	1.82 g/cm <sup>3</sup> ( 25°C )
相対密度	データなし。
相対ガス密度	データなし。
粒子特性	データなし。

## 10. 安定性及び反応性

反応性	本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。
化学的安定性	通常状態で安定。
危険有害反応可能性	一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。
避けるべき条件	混触危険物質との接触。
混触危険物質	強酸化剤。
危険有害な分解生成物	危険有害な分解生成物は知られていない。

## 11. 有害性情報

急性毒性	混合物の20 - < 30 % は急性経皮毒性未知の成分である。混合物の5 - < 10 % は急性経口毒性未知の成分である。
皮膚腐食性／刺激性	長時間の皮膚接触により一時的な刺激を起こすことがある。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	
呼吸器感作性	呼吸器感作性物質でない。
皮膚感作性	この製品は、皮膚感作を引き起こすとは予想されない。
生殖細胞変異原性	本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に変異原性または遺伝子毒性があることを示すデータはない。
発がん性	発がんのおそれの疑い。
生殖毒性	生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(腎臓)の障害のおそれ。
誤えん有害性	誤えん有害性でない。

## 12. 環境影響情報

生態毒性	この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。
------	---

残留性・分解性	混合物中のどの成分も分解性について利用可能なデータはない
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし。
オゾン層への有害性	データなし
他の有害影響	その他の環境悪影響（例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化の可能性）は、これらの成分からは予想されない。

### 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	現地の規定に従い、処分する。廃棄するときは、適用法令、及び製品特性に従い、適切な処理・廃棄施設に内容物／容器を廃棄すること。 空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。
汚染容器及び包装	製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。
地域の廃棄規制	廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。回収して再生するか、許可を受けた廃棄物処理場で、密封された容器に納めて廃棄する。内容物／容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分量の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。適用された規則に準拠して廃棄しなければならない。

### 14. 輸送上の注意

<b>IATA</b>	
危険物には該当しない。	
UN Number	Not applicable
<b>IMDG</b>	
危険物には該当しない。	
UN Number	Not applicable
<b>国内規制</b>	国内輸送については15項の規制に従うこと。

### 15. 適用法令

<b>労働安全衛生法</b>	
<b>通知対象物</b>	該当せず。
<b>表示対象物</b>	該当せず。
<b>毒物及び劇物取締法</b>	
<b>特定毒物</b>	該当せず。
<b>毒物</b>	該当せず。
<b>劇物</b>	該当せず。
<b>2023年3月31日までの化学物質排出把握管理促進法</b>	
<b>特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)</b>	該当せず。
<b>第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)</b>	該当せず。
<b>第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)</b>	該当せず。
<b>2023年4月1日以降の化学物質排出把握管理促進法</b>	
<b>特定第一種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)</b>	該当せず。

**第一種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)**

該当せず。

**第二種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)**

該当せず。

**消防法** 消防法の危険物に該当しない。

**航空法・施行規則** 該当せず。

**船舶安全法・危規則** 該当せず。

船舶安全法は、個別運送及びバラ積み運送の条件下において。

## 16. その他の情報

**引用文献**

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices  
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank  
IARC発がん性評価モノグラフ  
Japan Chemical Industry Association (JCIA) GHS Guideline, June 2019  
日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告  
JIS Z 7252 : 2019 GHS に基づく化学品の分類方法  
JIS Z 7253 : 2019 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)  
National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

ここに記載された情報は、当社の最善の知見に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。ご需要家各位におかれましては、これを参考として自らの責任において個々の取り扱い等の実態に応じた適切なる措置をお取りくださるようお願いいたします。

**問い合わせ先**

会社名 : 協同油脂株式会社  
          : 営業管理部  
住所 : 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-30  
電話番号 : 0466-33-3180